



CATÁLOGO DYJINVERSIONES



Nos dedicamos a la fabricación y distribución de
preformados de calidad superior

Contácto



Número
997 619 034



Calle Majes Mz E-12
Lt 07
Santa Rosa, Lima




Email
ventas@dyjinversiones.com

Nosotros

En D Y J Inversiones Ferreteros E.I.R.L. (RUC 20611970847), nos dedicamos a la fabricación y distribución de preformados de calidad superior, brindando soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Con un enfoque en la excelencia y confiabilidad, trabajamos para respaldar cada proyecto, asegurando su éxito mediante productos duraderos y un servicio excepcional. Nuestra misión es ser el aliado estratégico para la industria y la construcción.



MISIÓN

En D Y J Inversiones Ferreteros E.I.R.L., nos especializamos en la fabricación y suministro de preformados de alta calidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones eficientes y confiables que respalden el éxito de cada proyecto, garantizando la satisfacción de nuestros clientes con productos innovadores y servicio excepcional.



VISIÓN

Ser la empresa líder en la industria de preformados, destacándonos por nuestra innovación, calidad y compromiso con el cliente. Buscamos consolidarnos como el aliado confiable en cada proyecto, ofreciendo soluciones efectivas y sostenibles que contribuyan al crecimiento y éxito de nuestros clientes en todos los sectores.



**DESPACHO
A NIVEL NACIONAL**



**MÉTODOS
DE PAGO**



**PRODUCTOS
DE ALTA CALIDAD**



**ATENCIÓN 24/7
997 619 034**



Número
997 619 034



Calle Majes Mz E-12
Lt 07
Santa Rosa, Lima



Email
ventas@dyjinversiones.com

PREFORMADO 3/16" ROJO

Preformado 3/16 Rojo
Dispositivo para sujetar y tensar cables en aplicaciones estructurales y técnicas, brindando seguridad y estabilidad.

Características:

- ✓ Resistencia mecánica y a la tracción.
- ✓ Recubrimiento galvanizado para protección contra la corrosión y durabilidad exterior.
- ✓ Color rojo para fácil identificación.
- ✓ Usos: Instalaciones en cercos, estructuras livianas, líneas eléctricas de baja y media tensión, y sistemas de suspensión.
- ✓ Medidas: Diámetro de 3/16 pulgadas, compatible con cables de diámetro específico.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda

PREFORMADO 3/8" ANARANJADO

Preformado 3/8 Anaranjado
Herramienta diseñada para la sujeción segura de cables en aplicaciones industriales y estructurales.

Características:

- ✓ Alta durabilidad y resistencia a la tracción.
- ✓ Recubrimiento galvanizado contra la corrosión.
- ✓ Color anaranjado para fácil identificación.
- ✓ Usos: Tensado de cables, instalación de postes y torres eléctricas, cercos, y soportes estructurales.
- ✓ Medidas: Diámetro de 3/8 pulgadas, compatible con cables dentro de su rango especificado.
- ✓ Material: Alambre acerado galvanizado de alta resistencia.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda

PREFORMADO 5/16" NEGRO

Accesorio especializado para la sujeción, protección y organización de cables en aplicaciones eléctricas, de telecomunicaciones e industriales, ideal para cables de menor diámetro.

Características:

- ✓ Tamaño: 5/16", adecuado para cables pequeños o medianos, asegurando un ajuste seguro.
- ✓ Material: Polímero resistente, duradero y apto para condiciones extremas.
- ✓ Color: Negro, discreto y resistente a rayos UV.
- ✓ Diseño: Garantiza sujeción estable y previene movimientos o daños.
- ✓ Durabilidad: Resiste abrasión, humedad y factores ambientales en interiores y exteriores.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda

PREFORMADO 5/8" VERDE


Accesorio para sujeción y protección de cables en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones e industriales, asegurando orden y durabilidad.

Características:

- ✓ Tamaño: 5/8", adecuado para cables de mayor diámetro o agrupaciones.
- ✓ Material: Polietileno o compuestos resistentes a abrasión y condiciones adversas.
- ✓ Color: Verde, facilita la identificación y organización.
- ✓ Diseño: Garantiza sujeción firme y estabilidad sin dañar los cables.
- ✓ Durabilidad: Resistente a intemperie, humedad, rayos UV y químicos.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda



PREFORMADO 1/2" AZUL

Preformado 1/2" Azul
Componente utilizado en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para asegurar, fijar o agrupar cables, ofreciendo protección y organización eficiente.

Características:

- ✓ Material: Fabricado en polietileno o material sintético de alta calidad, resistente a factores climáticos y condiciones externas.
- ✓ Tamaño: 1/2" (media pulgada), ideal para cables medianos o pequeños.
- ✓ Color: Azul, para fácil identificación y organización.
- ✓ Diseño: Facilita una instalación rápida y segura, previniendo daños a los cables.
- ✓ Durabilidad: Resistente a la corrosión, humedad y otros factores ambientales.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda



PREFORMADO 144 GUINDA


Preformado 144 Guinda
Preformado de alta resistencia diseñado para la sujeción y tensado de cables en aplicaciones industriales y de construcción.

Características:

- ✓ Resistencia mecánica superior, ideal para aplicaciones de alta demanda.
- ✓ Recubrimiento galvanizado que protege contra la corrosión, extendiendo su vida útil en exteriores.
- ✓ Color guinda para fácil identificación y clasificación en el lugar de trabajo.
- ✓ Usos: Instalación y tensado de cables en sistemas eléctricos, infraestructuras industriales, cercos, tendido de cables, torres de comunicación y trabajos de alta resistencia.
- ✓ Material: Alambre acerado galvanizado, garantizando alta resistencia y durabilidad.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda



PREFORMADO 5/16" NEGRO

Preformado 1/4 Amarillo
Accesorio utilizado para la instalación y sujeción de cables en diferentes aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.

Características:

- ✓ Material: Fabricado con alambre acerado galvanizado de alta calidad.
- ✓ Resistencia superior a la tracción y la corrosión, gracias a su recubrimiento galvanizado.
- ✓ Flexibilidad para facilitar la instalación y el ajuste preciso.
- ✓ Color amarillo para una fácil identificación en campo.

Medidas

3/8" anaranjado
1/4" amarillo
5/16" negro
3/16" rojo
1/2" azul
5/8" verde
144" guinda



BRAZOS DE EXTENSIÓN DE 1 METRO

Brazos de Extensión de 1 metro
Componentes de alta resistencia, fabricados en tubo galvanizado, ideales para proyectos que requieren mayor alcance y estabilidad.

Características:

- ✓ Longitud: 1 metro, perfecto para aplicaciones de gran envergadura.
- ✓ Material: Fierro tubular galvanizado, resistente a la corrosión y al desgaste.
- ✓ Diseño: Forma tubular que distribuye eficientemente la carga y mejora la estabilidad.
- ✓ Durabilidad: Acabado galvanizado que asegura una larga vida útil, incluso en condiciones climáticas severas.

Medidas

40 cm
60 cm
80 cm
1 m



BRAZOS DE EXTENSIÓN DE 80 CM

Brazos de Extensión de 80 cm
Piezas de soporte robustas en tubo galvanizado, ideales para aplicaciones que requieren mayor extensión y capacidad de carga.

Características:

- ✓ Longitud: 80 cm, adecuado para proyectos de tamaño considerable.
- ✓ Material: Fierro tubular galvanizado, resistente a la corrosión y condiciones climáticas extremas.
- ✓ Diseño: Forma tubular que distribuye la carga uniformemente, asegurando estabilidad estructural.
- ✓ Protección: Acabado galvanizado que garantiza una larga vida útil, incluso en ambientes húmedos o corrosivos.

Medidas

40 cm
60 cm
80 cm
1 m



BRAZOS DE EXTENSIÓN DE 60 CM

Brazos de Extensión de 60 cm
Elementos de soporte esenciales en tubo galvanizado, diseñados para aplicaciones que requieren mayor alcance y estabilidad estructural.

Características:

- ✓ Longitud: 60 cm, adecuado para sistemas de tamaño medio.
- ✓ Material: Fierro tubular galvanizado, resistente a la corrosión, desgaste y condiciones climáticas adversas.
- ✓ Diseño: Forma tubular que ofrece alta resistencia mecánica y estabilidad.
- ✓ Acabado: Recubrimiento galvanizado que asegura protección contra la oxidación y una vida útil prolongada.

Medidas

40 cm
60 cm
80 cm
1 m



BRAZOS DE EXTENSIÓN DE 40 CM

Brazos de Extensión de 40 cm
Componentes esenciales en tubo galvanizado, diseñados para ofrecer soporte y estabilidad en sistemas eléctricos y estructuras.

Características:

- ✓ Longitud: 40 cm, ideal para aplicaciones compactas o espacios reducidos.
- ✓ Material: Fierro tubular galvanizado, resistente a la corrosión y al desgaste.
- ✓ Diseño: Forma tubular que optimiza la distribución de cargas y resistencia mecánica.
- ✓ Durabilidad: Recubrimiento galvanizado que garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones adversas.

Medidas

40 cm
60 cm
80 cm
1 m



PREFORMADO 3/16" ROJO

Hebilla Banding 3/4
Componente de sujeción diseñado para usarse con cintas de banding de 3/4 pulgada de ancho, ideal para aplicaciones industriales, eléctricas y de telecomunicaciones.

Características:

- ✓ Tamaño: Compatible con cinta banding de 3/4 pulgada, perfecta para cables y componentes grandes.
- ✓ Material: Acero galvanizado o inoxidable, resistente a la corrosión y abrasión.
- ✓ Resistencia: Soporta tensiones elevadas, proporcionando sujeción segura.
- ✓ Facilidad de Uso: Instalación rápida y fácil al tensar la cinta.
- ✓ Durabilidad: Acabado galvanizado o inoxidable para resistir desgaste y corrosión en entornos industriales o exteriores.

Medidas

1/2"
3/4"



HEBILLA BANDING 1/2"

Hebilla Banding 1/2
Componente diseñado para usarse con cintas de banding de 1/2 pulgada de ancho, asegurando una sujeción firme y segura de cables y componente en instalaciones industriales, eléctricas o de telecomunicaciones.

Características:

- ✓ Tamaño: Compatible con cinta banding de 1/2 pulgada, ideal para cables y componentes medianos.
- ✓ Material: Acero inoxidable o galvanizado, resistente a la corrosión y condiciones extremas.
- ✓ Diseño Robusto: Soporta tensiones sin deformarse ni romperse.
- ✓ Facilidad de Uso: Instalación rápida y segura, asegurando un ajuste firme al tensar la cinta.
- ✓ Durabilidad: Acabado galvanizado o inoxidable para una larga vida útil en entornos industriales o exteriores.

Medidas

1/2"
3/4"



CINTA BANDING 3/4"


Cinta Banding 3/4
Cinta de sujeción utilizada en industrias eléctricas, de telecomunicaciones y construcción para asegurar cables y componentes de manera firme y ordenada.

Características:

- ✓ Ancho: 3/4 pulgada, ideal para cables, mangueras y componentes más grandes o que requieren mayor capacidad de sujeción.
- ✓ Material: Acero galvanizado o inoxidable, resistente y duradero en ambientes industriales y exteriores. También disponible en plásticos reforzados para aplicaciones más ligeras.
- ✓ Resistencia: Excelente capacidad de sujeción, soportando tensiones elevadas sin aflojarse.
- ✓ Flexibilidad y facilidad de uso: A pesar de su mayor tamaño, es flexible y fácil de instalar, adaptándose a diferentes formas y tamaños.
- ✓ Acabado: Recubrimiento galvanizado en modelos metálicos para resistir la corrosión y garantizar una larga vida útil.

Medidas

1/2"
3/4"



CINTA BANDING 1/2"

Cinta Banding 1/2
Material utilizado para asegurar y agrupar cables y componentes en aplicaciones industriales y eléctricas, destacándose por su resistencia y facilidad de uso.

Características:

- ✓ Tamaño: 1/2 pulgada, ideal para cables y componentes de tamaño mediano, proporcionando un ajuste firme.
- ✓ Material: Acero galvanizado o inoxidable, resistente a la corrosión y condiciones extremas, o plástico reforzado para aplicaciones más ligeras.
- ✓ Resistencia: Alta capacidad de sujeción, ideal para mantener los elementos organizados y seguros.
- ✓ Flexibilidad: Se adapta fácilmente a diferentes formas y tamaños de cables o componentes.
- ✓ Acabado: Galvanizado en modelos metálicos para prevenir la oxidación; los plásticos tienen acabados resistentes a la intemperie.

Medidas

1/2"
3/4"



CLEVIS LIVIANO

Clevis Liviano de Acero Galvanizado

Componente de sujeción diseñado para ofrecer una conexión fuerte con un peso reducido, ideal para proyectos que buscan eficiencia y resistencia sin agregar carga excesiva.

Características:

- ✓ Material: Acero de alta calidad con acabado galvanizado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- ✓ Diseño Liviano: Ligero y fácil de manejar, optimizando la instalación.
- ✓ Resistencia Moderada: Perfecto para aplicaciones de menor carga.
- ✓ Fácil Instalación: Diseño simplificado para una instalación rápida y segura.



CLEVIS PESADO

Clevis Pesado de Acero Galvanizados

Pieza de sujeción diseñada para ofrecer gran resistencia y durabilidad en aplicaciones de alta carga y ambientes corrosivos.

Características:

- ✓ Material: Acero galvanizados , ofreciendo excelente resistencia al impacto, compresión y tensión.
- ✓ Resistencia: Diseño robusto para soportar altas cargas y tensiones, ideal para aplicaciones que requieren estabilidad y fuerza.
- ✓ Diseño: Estructura sólida optimizada para la instalación de sistemas de sujeción, cables o elementos metálicos, garantizando una conexión segura.
- ✓ Durabilidad: Combinación de acero y acabado galvanizado, perfecta para proyectos que demandan alta resistencia y longevidad en entornos rigurosos.

CRUCETAS DE 60 CM

Crucetas para Reserva

Piezas esenciales para estructuras eléctricas y proyectos industriales, diseñadas para resistencia y durabilidad.

Características:

- ✓ Versátil y apta para proyectos de tamaño medio.
- ✓ Fabricadas en acero galvanizado o hierro, resistentes a la corrosión.
- ✓ Diseño robusto y seguro en condiciones adversas.
- ✓ Compatibles con diversos sistemas de montaje.
- ✓ Larga vida útil en entornos extremos.

Medidas

60 cm

80 cm

1 m

CRUCETAS DE 80 CM

Crucetas para Reserva

Piezas esenciales para estructuras eléctricas y proyectos industriales, diseñadas para resistencia y durabilidad.

Características:

- ✓ Ofrece mayor soporte y estabilidad para estructuras más grandes.
- ✓ Fabricadas en acero galvanizado o hierro, resistentes a la corrosión.
- ✓ Diseño robusto y seguro en condiciones adversas.
- ✓ Compatibles con diversos sistemas de montaje.
- ✓ Larga vida útil en entornos extremos.

Medidas

60 cm

80 cm

1 m

CRUCETAS DE UN 1M

Crucetas para Reserva

Piezas esenciales para estructuras eléctricas y proyectos industriales, diseñadas para resistencia y durabilidad.

Características:

- ✓ Ideal para proyectos de gran envergadura que exigen soporte adicional.
- ✓ Fabricadas en acero galvanizado o hierro, resistentes a la corrosión.
- ✓ Diseño robusto y seguro en condiciones adversas.
- ✓ Compatibles con diversos sistemas de montaje.
- ✓ Larga vida útil en entornos extremos.

Medidas

60 cm

80 cm

1 m